



\*Kiinteistö 445-629-16-2  
 Rakennetaan lietteen vastaanottorakennus ja varaudutaan kuivatu lietteen vastaanottoon tarkoitetun laajennusosan rakentamiseen. Olemassa olevaa jätevedenpuhdistamoa laajennetaan. Hiekoitushiekan säilytykseen varattu rakennus (629-16-2-5) puretaan. Kiinteistöille johtavaa tieta levennetään jakeluautoliikenteelle soveltuvaksi. Liittymällä oleva porttirakennelma puretaan ja uusi leveämpi portti rakennetaan lähemmäksi rakennuksia. Kiinteistöillä suoritetaan maaston muokkausta rakentamalla maaramppi ja maapenger jätteiden lajittelua varten. Rakentamisesta johtuvaan kaivuun maa-aines hyödynnetään tasaamalla maanpintaa saman kiinteistön alueella.\*

Rakennuslaskelma	Rakennus	Pinta-ala	Status
629-16-2-1	Jätevedenpuhdistamo	70m <sup>2</sup>	Olemassaoleva
629-16-2-2	-Laajennus (+51m <sup>2</sup> + 22m <sup>2</sup> )	73m <sup>2</sup>	Laajennus
629-16-2-3	Lajitteluasamarakennus	216m <sup>2</sup>	Olemassaoleva
629-16-2-4	Lietelavojen katosrakennus	295m <sup>2</sup>	Olemassaoleva
629-16-2-5	Hiekoitushiekkarakennus	-25m <sup>2</sup>	Puretaan
629-16-2-6	Varastorakennus	130m <sup>2</sup>	Olemassaoleva
<b>Rak 3</b>	<b>Lietteiden vastaanotto + katos</b>	<b>198m<sup>2</sup>+25m<sup>2</sup></b>	<b>Uudisrakennus</b>

Yhteensä 982m<sup>2</sup>

Rakennus 3 tilavuus 1160m<sup>3</sup>

Tilan kokonaispinta-ala on 1,8381 ha

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- UUDISRAKENNUS
- TOIMENPIDEALUE

Lietteiden vastaanotto

Uudisrakennus

Rakennuksen paloluokka on p3  
 Rakennuksen käyttötarkoitus on yhdyskuntateknikaan rakennukset  
 Rakennuksen kaikille osuille on pääsy pelastusajoneuvoilla

Rakennus varustetaan:

- koneellisella tulo- ja poistoilmavaihdolla, erillisen suunnitelman mukaisesti
  - turva- ja merkivalaistuksella
  - automaattisella paloilmoitin järjestelmällä
  - alkusammutuskalustolla.
- ympäristöministeriön paloturvallisuusasetuksen 848/2017 mukaisesti.

Rakennuksen poistumisreitit merkitään ja valaistaan sisäasiainministeriön asetuksen 805/2005 mukaisesti.  
 Katon turvavarusteet ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 mukaisesti.

Hulevedet ohjataan sadevesiviemäriin erillisen pinnantasaus suunnitelman mukaan

Asiaton kuiku alueelle estetään ja alueella on kameravalvonta.

TASOKOORDINAATIOJÄRJESTELMÄ ETRS GK23, KORPOJÄRJESTELMÄ N2000

Kaupunginosa / Kyla	Korttel / Tila	Tontti / Rno	Viranomaisen merkintä
629	16:2		Raku
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot			
Rakennusomereide	Piirustustaji	Julkaisu numero	
UUDISRAKENNUS	Pääpiirustus		
Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö	mittakaava	
LSJH. Lietteiden vastaanottorakennus	Asemapiirustus	1:500	
Strömmavägen 12 21710 KORPO			
	Suunnitteluala	Piirustuksen numero	Rev.
	SWECO ARCHITECTS OY ILMALANPORTTI 2 00240 HELSINKI FINLAND Puh +358 - 20739 3000 etunimi.suomin@sweco.fi www.sweco.fi	ARK	002-001
Vastuullinen suunnittelija	Työnumero	Päiväys	
	23703222	02.09.2022	
	Suunn.	Tark.	Myy.
Hans-Peter Huuhtanen 040 508 5056	E.Paddar	H-P.Huuhtanen	J.Mäenpää

