

Bygg- och miljönämnden

Tid / Aika 07.12.2022 kl. / klo 16:30 - 18:18

Plats / Paikka Stadshuset, Styrhytten och distans

§		
§ 169	Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 170	Val av protokolljusterare	4
§ 171	Godkännande av föredragningslistan	5
§ 172	Ta del av tjänsteinnehavarbeslut	6
§ 173	Anmälningssärenden	7
§ 174	Aktuella frågor	9
§ 175	Byggnadstillsynsmyndighetens tillstånd 445-2022-806 445-465-2-62 Placering av tryckvatten- och avloppsrör	10
§ 176	Anvisning för planering av reparation, bedömning av behov av bygglov och ansökning om bygglov	12
§ 177	Ändring av namn på Spångbron, en bro för gång- och cykeltrafik	13
§ 178	Nytt vägnamn på Sommarö i Nagu, Västanland	17
§ 179	Arrende av område för telemast i Tennby, ParTel Ab	18
§ 180	Ansökan om befrielse från anslutningsskyldighet, fastighet 445-10-12-6	20
§ 181	Åläggande att anlägga en tvättplats för båtbottentvätt	22
§ 182	Utlåtande om ansökan enligt vattenlagen för deponering av muddringsmassor	24
§ 183	Utlåtande om förslaget till Pargas stads klimat- och miljöprogram	26
§ 184	Sammanträdesschema för bygg- och miljönämnden våren 2023	30

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besväransvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

14.12.2022

Ordförande / Puheenjohtaja Kurt Ekström

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 kl./klo 16:30 - 18:18

Närvarande / Läsnä

Ekström Kurt	ordförande	Stadshuset
Söderlund Aaro	ersättare	Distans
Strömborg Daniel	ledamot	Distans
Adolfson Mi	ledamot	Distans
Eriksson Anne	ledamot	Stadshuset
Kurvinen Kyösti	ledamot	Distans
Wickström Laura	ledamot	Stadshuset
Svahnström Sami	ledamot	Distans
Forssell Mia	ledamot	Stadshuset
Routio Salla	ledamot	Distans

Frånvarande / Poissa

Abrahamsson Petri	Vice ordförande	Ersättaren Aaro Söderlund var närvarande
Lagerroos Christian	Ledamot	

Övriga / Muut

Karlsson Kaj-Johan	sst:s representant	Stadshuset, §169-173, 175-182
Saaristo-Levin Heidi	föredragande	Planläggningschef, stadshuset
Huovila Petri	föredragande	T.f. miljövårdschef, stadshuset
Backman Daniel	föredragande	Stadsgeodet, stadshuset
Simonen Sanna	föredragande	Ledande byggnadsinspektör, stadshuset
Östman Katarina	protokollförare	Stadshuset

Underskrifter

Allekirjoitukset	Kurt Ekström ordförande / puheenjohtaja	Katarina Östman protokollförare / pöytäkirjanpitäjä
------------------	--	--

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	169 - 184
------------------	-----------

Protokolljustering
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad
Paraisten kaupunki

13.12.2022

Daniel Strömborg
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Mi Adolfsson
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Protokollet har varit
framlagt
Pöytäkirja on ollut
nähtävänä

Pargas stad
Paraisten kaupunki

14.12.2022

Intygar / Todistaa

Katarina Östman

Bygg- och miljönämnden

§ 169

07.12.2022

Konstatera sammanträdet laglighet och beslutförhet

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 169

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Bygg- och miljönämnden

§ 170

07.12.2022

Val av protokolljusterare

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 170

Beslut

Till protokolljusterare valdes Daniel Strömborg och Mi Adolfsson.

Bygg- och miljönämnden

§ 171

07.12.2022

Godkännande av föredragningslistan

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 171

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslöt att godkänna föredragningslistan.
Ordförande föreslog att § 174 Aktuella frågor behandlas sist.

Förslaget godkändes.

Bygg- och miljönämnden

§ 172

07.12.2022

Ta del av tjänsteinnehavarbeslut

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 172

Stadsgeodeten:

72/10.11.2022: Fastställt adressnumreringar, oktober 2022.

73/11.11.2022: Godkänt tomtindelningsändring för tomterna 6,7 och 8 i kvarter 5 i Skolparken stadsdel.

74/11.11.2022: Beviljat fiskerätt på stadens vattenområden på Kyrkjärden.

75/21.11.2022: Beslutat att sälja tomt nr 5 i kvarter 20 i Ljusudda stadsdel.

76/21.11.2022: Beslutat att sälja tomt nr 8 i kvarter 22 i Ljusudda stadsdel.

Planläggningschefen:

75/15.11.2022: Beslutat att sälja båtplats nr 6 i Ljusudda bryggandelslag.

Miljövårdschefen:

11/10.11.2022: Beviljat Pargas naturskyddsförening rf 800 euro i årligt understöd.

Föredragande

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden antecknar att den tagit del av följande beslut samt beslutar att det inte finns orsak att ta något av besluten till behandling.

Beslut

Förslaget godkändes.

Bygg- och miljönämnden

§ 173

07.12.2022

Anmälningssärenden

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 173

Föredragande

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden antecknar att den tagit del av följande handlingar:

- 1) Turun Seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä
Luftkvaliteten i Åbo stadsregion i oktober 2022
- 2) Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
28.10.2022: Kontrollundersökningar av utsläpp vid avloppsreningsverket på Kakolabacken, periodrapport 3-2022, sammanfattning.
2.11. 2022: Drift- och utsläppskontroller av avloppsreningsverket på Kakolabacken juli-september, periodrapport 3-2022.
2.11.2022: Kontrollundersökning av fiskodlingarna i norra delarna av Gullkronafjärden år 2022.
3.11.2022: Kontrollundersökning av havsområdet utanför Åbo i oktober 2022.
4.11.2022: Kontrollundersökning av Rauhala avfallscentral i Pargas, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, oktober 2022.
11.11.2022: Avloppsreningsverket i Nagu i Pargas, undersökning 4/2022: reningsverket fungerade bra.
11.11.2022: Avloppsreningsverket i Korpo i Pargas, undersökning: reningsverket fungerade bra.
17.11.2022: Kontrollundersökning av fiskodlingarna i norra delarna av Gullkronafjärden, årsrapport 2021.
- 3) NTM-centralen i Egentliga Finland
8.11.2022: Beslut om att inrätta ett naturskyddsområde på Åvensor, Lassen lehto naturskyddsområde
- 4) Regionförvaltningsverket
23.11.2022: Godkänt Pargas stads utredning enligt miljötillstånd 2 för Korpo avloppsreningsverk om effektivisering av reningsverkets verksamhet och förslag om behandling av rejektvatten från slambehandling i Korpo avloppsreningsverk efter att effektiviseringsåtgärderna för reningsverket slutförts. Tillagt tillståndsbestämmelse 15 b:
Tillståndsinnehavaren ska kontrollera kvaliteten av rejektvattnet som leds till reningsverket minst två gånger om året. På basis av resultaten ska andelen av reningsverkets totalbelastning som orsakas av rejektvatten uppskattas. Uppskattningen ska presenteras i samband med årsrapporten.
- 5) Transport- och kommunikationsverket Traficom
8.11.2022: Beslut om godkännande av vägplanen för den nya Hessundsbron lv 180, Pargas.

Bygg- och miljönämnden

§ 173

07.12.2022

- 6) Åbo förvaltningsdomstol
22.11.2022: Förkastat besväret mot stadsfullmäktiges beslut 25.5.2021 § 40 gällande inköp av område i Tegelhamen stadsdel
- 7) Planläggningschefens beslut om undantag och särskilda förutsättningar för byggande, Pargas stad
72/10.11.2022: Beviljat med villkor undantag för byggande av ett egnahemshus och ett garage på fastigheten Hazienda 1 1:10 i Hoggais i Pargas.
73/10.11.2022: Beviljat undantag för byggande av en ekonomibyggnad på fastigheten Sandviken 1:13 i Björkö i Korpo.
74/10.11.2022: Beslutat att särskilda förutsättningar enligt 137 § i markanvändnings- och bygglagen föreligger för byggande av en fritidsbostad, en gäststuga och en bastu på fastigheten Norrbacken 1:152 i Vannais i Pargas.
76/25.11.2022: Beviljat undantag för ändring av användningsändamål från skol/daghemsbyggnad till restaurang-, café- och inkvarteringslokaler på fastigheten Berghäll 2:1 i Kirjais i Pargas.
77/25.11.2022: Beviljat undantag för ändring av användningsändamål från fritidsbostad till egnahemshus på fastigheten Karlotinranta 2:52 i Näsby i Houtskär.
- 8) Ledande byggnadsinspektören har med stöd av § 74, byggnadsinspektören med stöd av § 75 och tillståndsingenjören samt granskningsingenjören med stöd av § 76 i förvaltningsstadgan beslutat om följande lov och anmälningar, se kompletterande material. Handlingarna finns till påseende hos byggnadstillsynen och med förhands begäran vid sammanträdet.

Beslut

Förslaget godkändes.

Bygg- och miljönämnden

§ 174

07.12.2022

Aktuella frågor

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 174

Bygg- och miljönämnden

§ 175

07.12.2022

Byggnadstillsynsmyndighetens tillstånd 445-2022-806 445-465-2-62 Placering av tryckvatten- och avloppsrör

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 175
1607/10.03.00/2022

Beredare

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
fornamn.efternamn@pargas.fi

Ansökan om placering av tekniska anordningar och kablar samt andra ledningar

Ägarna av fastigheterna i omgivningen kring Muddais strandväg har grundat ett vattenandelslag för att bygga tryckvatten- och avloppsrör i byn. Denna ansökan gäller placering av tryckvatten- och avloppsrör på fastigheten 445-465-2-62. Enligt ansökan har redan 17 fastigheter gått med i vattenandelslaget. Ägarna av fastigheten 445-465-2-62 har inte ingått avtal med andelslaget. Sträckningen av rören som avses i ansökan löper längs med ett rådikey. Denna placering medför inga landskapsmässiga olägenheter och området kan fortfarande användas på samma sätt som i nuläget. Åtgärderna medför inga landskapsmässiga ändringar i terrängen.

Sträckningen som fastighetsägarna föreslagit skulle däremot kräva brytning, skada trädbeståndet och utgöra en ca 6 000 euro dyrare lösning.

För att utreda ärendet och höra de berörda parterna ordnades en terrängsyn 5.10.2022 kl. 10–11. Markägarna bereddes möjlighet att framföra sina åsikter om saken vid synen. Vid synen kom man överens om att justera avtalsvillkoren så att vattenandelslaget och markägarna kan komma överens om den föreslagna sträckningen. Enligt sökanden har man dock inte kommit överens om ett avtal så behandlingen av ärendet fortsätter som ett placeringstillståndsärende.

Installationen av rör och anordningar på fastigheten 445-465-2-62 medför inte oskäligen olägenheter för markägaren. Rören installeras i kanten av ett befintligt dikey. Läget av rörområdet presenteras på karta A och bredden och djupet av området som grävs upp i sektionsritning B.

Enligt 161 § i MBL har fastighetens ägare rätt att få ersättning för den olägenhet och skada som förorsakas av placeringen av en ledning. Om överenskommelse inte nås om ersättningen, avgörs saken i enlighet med inlösningslagen. Beslut om ersättningar fattas inte i samband med placeringsbeslutet.

Bilaga

Beslutsförslag
Kartbilaga A
Kartbilaga B
Borgensförbindelse
Beslut

Föredragande

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bygg- och miljönämnden

§ 175

07.12.2022

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 161 § i MBL att tryckvatten- och avloppsrören kan installeras i enlighet med föreliggande planer "Bifogad karta 1" (sträckning A), eftersom placeringen av rören inte orsakar oskäligen olägenheter för fastigheten 445-465-2-62.

Beslut

Föredraganden kompletterade beredningens femte mening med "söder om diket". Meningen lyder i sin helhet: Sträckningen av rören som avses i ansökan löper längs med ett rådikey söder om diket.

Föredraganden kompletterade beredningen med följande mening:
Sökanden anholder om rätt att påbörja arbeten mot säkerhet innan tillståndet vunnit laga kraft i enlighet med 144 § i markanvändnings- och bygglagen.

Föredraganden ändrade sitt förslag till följande:
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 161 § i MBL att tryckvatten- och avloppsrören kan installeras i enlighet med föreliggande planer "Bifogad karta 1" (sträckning A) söder om rådiket, eftersom placeringen av rören inte orsakar oskäligen olägenheter för fastigheten 445-465-2-62. Sökanden beviljas rätt att påbörja arbeten mot säkerhet under besvärstiden. Rören ska ligga inom 4 meter från mittlinjen av diket på ett djup om minst 1,5 meter.

Föredragandens ändrade förslag godkändes.

Ändringarna framgår ur beslutbilagan.

Delgivning

Sökande, markägaren

Bygg- och miljönämnden

§ 176

07.12.2022

Anvisning för planering av reparation, bedömning av behov av bygglov och ansökning om bygglov

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 176
1602/10.03.00/2022

Beredare

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
fornamn.efternamn@pargas.fi

Reparation av en byggnad är i huvudsak alltid en tillståndspliktig åtgärd. Enligt markanvändnings- och bygglagen krävs bygglov, om reparationen kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden eller reparationen eller ändringen förlänger byggnadens användningstid så att den motsvarar en ny byggnad. Särskilt när det är fråga om reparation av en mikroskadad byggnad är planeringen och genomförandet av arbetet bland de mest utmanande i byggbranschen. Anvisningen som finns som bilaga har utarbetats med avsikten att tydliggöra vilken typ av reparationer som kräver bygglov och planering av en yrkesperson.

Anvisningen följer den gällande byggnadsordningen och publiceras på stadens webbplats.

Bilaga

Anvisning för planering av reparation, bedömning av behov av bygglov och ansökning om bygglov

Föredragande

Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden tar del av ärendet och godkänner att anvisningen tas i bruk.

Beslut

Föredraganden föreslog att nämnden remitterar ärendet för vidare bearbetning.

Nämnden beslöt att remittera ärendet.

Bygg- och miljönämnden	§ 116	07.09.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 135	05.10.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 177	07.12.2022

Ändring av namn på Spångbron, en bro för gång- och cykeltrafik

Bygg- och miljönämnden 07.09.2022 § 116

Beredare

Planläggningsarkitekt Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894
fornamn.efternamn@pargas.fi

Föreningen Pro Runeberg som värnar om minnet av Johan Ludvig Runeberg och Fredrika Tengström har 21.1.2022 lämnat ett initiativ om att ändra namnet på Spångbron till Runebergsbron.

[Spångbron](#) leder över Kyrksundet från Gamla Malmen till Nya Malmen och den är en av de äldsta broarna som byggts över sundet och som finns kvar på sin ursprungliga plats. När bron byggdes fanns det inte många broar eller något behov av att namnge broarna med egennamn och man har börjat använda namnet Spångbron, Polkusilta enligt användningsändamålet. Namnet har blivit etablerat och det har även antecknats i detaljplanen, varmed det blivit ett officiellt namn. Namnet är i allmänt bruk bland stadsborna och även på kartor.

Räddningsverket anser det vara viktigt att broarna är namngivna och att namnet finns att läsa på platsen. På begäran av räddningsverket namngavs år 2014 bland annat de broar i Centralparken som saknade namn och namnskyltar monterades på alla broar över Sundet och namnen antecknades även på kartor.

På initiativ av föreningen Pro Runeberg har projekt som tjänar föreningens syften genomförts, bland annat en formgivningstävling för ett minnesmärke år 2012 som konststuderande Armi Nurminen vann med verket "Hjärtats saga", en vision om Johan Ludvig Runebergs och Fredrika Tengströms tid i Pargas. Konstverket avtäcktes år 2015 i den dåvarande Braheparken vid Kyrksundets utanför Runebergs hus. Parkens namn ändrades till Runebergsparken i detaljplanen år 2015.

Att ändra namnet på Spångbron stödjer föreningens mål om att värna om Runebergs minne. Namnet som ett synligt element, med namnskyltar, för stadsbornas och turisternas tankar till Runeberg och hans anknytning till stadens historia. Det tar onekligen sin tid för ett nytt namn att etablera sig. Det är skäl att bedöma betydelsen av namnändringen till exempel ur räddningsverkets perspektiv. Uppstår det risker på grund av missförstånd? Planläggningen anser att riskerna är små.

Bilaga

Initiativet

Föredragande

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bygg- och miljönämnden	§ 116	07.09.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 135	05.10.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 177	07.12.2022

Beslutsförslag Nämnden beslutar att en namnändring i enlighet med initiativet, att ändra namnet på Spångbron till Runebergsbron, kan göras.

Beslut Efter diskussion föreslog ledamot Laura Wickström understödd av Tom Lindholm att nämnden beslutar att inte ändra namnet på Spångbron till Runebergsbron.

Ordföranden föreslog att nämnden röstar om föredragandens förslag och ledamoten Laura Wickstöms förslag med namnupprop så att de som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Laura Wickströms förslag röstar Nej.

Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

Vid omröstningen avgavs
6 Ja röster
3 Nej röster
1 Nedlagd röst

Nämnden beslöt sålunda godkänna föredragandens förslag om att namnändringen kan göras.
Röstningsprotokollet bifogas protokollet som bilaga.

Delgivning Planläggningsenheten, mättningsbyrå, Föreningen Pro Runeberg

Bygg- och miljönämnden 05.10.2022 § 135

Beredare Planläggningsarkitekt Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894
fornamn.efternamn@pargas.fi

I detaljplanen ska namnet på gator och andra allmänna områden och numret på kommundelar och kvarter anges. Namnen och numren kan också ändras genom ett separat beslut av kommunen på det sätt som bestäms i kommunallagen om kommunens beslutsfattande. (MBL 55 §)

Enligt förvaltningsstadgan för Pargas stad (§ 78) har bygg- och miljönämnden beslutanderätt i fråga om att godkänna ändring av detaljplan när det är fråga om ändring av namnet och numret på gata, tomt, park eller annat område eller på stadsdel eller kvarter.

I enlighet med nämndens beslut har en namnändring i enlighet med föreningen Pro Runebergs initiativ beretts och inga hinder för ändringen har framkommit.

Namnet på bron: Spångbron/Polkusilta
Ändras till: Runebergsbron/Runeberginsilta

Bygg- och miljönämnden	§ 116	07.09.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 135	05.10.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 177	07.12.2022

Bilaga Lägeskarta

Föredragande Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag Nämnden godkänner namnändringen och beslutar att framlägga ändringen i 14 dygn och begära ett utlåtande om den av räddningsverket.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Planläggningsenheten, mätningsbyrån, NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund, det regionala ansvarsmuseet för Egentliga Finland, Caruna Ab, Egentliga Finlands räddningsverk, Pro Runeberg rf

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 177
111/10.02.06/2022

Beredare Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Förslaget till ändring av namnet på Spångbron till Runebergsbron var offentligt framlagt under tiden 27.10-9.11.2022. Sammanlagt lämnades fem anmärkningar in, av vilka en bestod av en längre kedja av meddelanden som kopierats från Facebook-gruppen "Allt va betär förr – Bilder från Magerstan", där diskussion om brons namn förts. Efter påseendetiden lämnades in ett brev där Pro Runeberg r.f riktar ett tack till bygg- och miljönämnden för det positiva bemötandet till namnändringen.

Bron utgör en offentlig plats men ingen bebodd fastighet eller verksamhetsplats har namnet som sin adress. Offentliga platser behöver namngivas och vid ändring av namn är det viktigt att beakta säkerhetsaspekten och försäkra sig om att missförstånd undviks vid eventuella olyckshändelser. Därför har staden begärt Räddningsverkets utlåtande som meddelat per epost att den inte har något att anmärka till ändringen av namnet på bron.

Det nya namnet kritiseras i anmärkningarna. I dem hävdas att Runeberg som namn varken är ändamålsenlig eller motiverad att användas i Pargas eller att namnet redan används på tillräckligt många ställen. I anmärkningarna anses namnbytet vara onödigt. Ur anmärkningarna framgår det klart att det jämsides med det officiella namnet Spångbron också används namn som "Lilla bron" eller "Lilla sundsbron".

I Pro Runeberg r.f:s brev framförs att bytet av brons namn till Runebergsbron är motiverat bl.a. eftersom det i närheten sedan tidigare finns en park, en gata, ett

Bygg- och miljönämnden	§ 116	07.09.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 135	05.10.2022
Bygg- och miljönämnden	§ 177	07.12.2022

hus och ett minnesmärke kallat efter Runeberg och att namnet därför naturligt anknyter till sin omgivning.

Med tanke på att det använts olika namn om bron, är det motiverat att bedöma och bestämma vilket det officiella namnet skall vara. Bygg- och miljönämnden har bedömt namnfrågan vid sin tidigare behandling och under tiden för framläggningen av förslaget till namnändring har det inte framkommit sådant som skulle skapa ett hinder för ändringen av namnet från Spångbron till Runebergsbron.

I en anmärkning önskas att broarna skulle märkas med årtal om när de byggts. Initiativet meddelas vidare till ansvarig enhet vid Tekniska stödtjänster.

Bilaga

Karta
Räddningsverkets utlåtande (epost)
Sammanställning av inlämnade anmärkningar
Pro Runeberg r.f:s brev till bygg- och miljönämnden

Föredragande

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med förvaltningsstadgan § 76 punkt 1 godkänna ändringen av namnet på Spångbron. Brons nya namn är Runebergsbron.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Planläggningsenheten, mättningsbyrå, tekniska stödtjänster, NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund, det regionala ansvarsmuseet för Egentliga Finland, Caruna Ab, Egentliga Finlands räddningsverk, Pro Runeberg rf

Bygg- och miljönämnden

§ 178

07.12.2022

Nytt vägnamn på Sommarö i Nagu, Västanland

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 178
1528/10.02.06/2022

Beredare

Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943
fornamn.efternamn@pargas.fi

[I Nagu på Sommarö](#) finns ett behov av att namnge en väg med nytt vägnamn och nya adresser eftersom flera nya byggplatser uppstår.

Anslutningen från Kirjaisvägen är en icke namngiven väg, som leder till tre bebyggda fastigheter vilka tidigare haft adress från Kirjaisvägen. Enligt uppgift kommer ytterligare byggnadslov att sökas i enlighet med generalplanen vilket betyder inalles fem byggplatser.

Huvudprincipen i staden är att en väg får eget namn, då det längs den finns minst fyra bebyggda fastigheter.

Den icke namngivna vägen finns i Nagu på Sommarö Västanland och det naturliga är att i mån av möjlighet namnge en väg med ett namn som anknyter till platsen där vägen är belägen.

Hävdvunna ortnamn, namn på byar och gårdar ska inte översättas, enligt Institutet för de inhemska språken, så förslaget är att vägen namnges Västanland. Samtliga markägare som berörs har kontaktats per brev och informerats om att namnförslaget är Västanland. Ingen anmärkning mot namnförslaget har inlämnats.

Bilaga

Karta

Föredragande

Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar att den icke namngivna vägen från Kirjaisvägen på Sommarö i Nagu får namnet Västanland.
Information om de nya adresserna skickas till alla berörda fastighetsägare.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

GIS-planeraren, mättningschef, lantmäterisekreteraren,
markanvändningsingenjören

Bygg- och miljönämnden

§ 179

07.12.2022

Arrende av område för telemast i Tennby, ParTel Ab

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 179
1289/10.00.02/2022

Beredare

Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066
fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas Telefon Ab (Partel) ansöker om att arrendera ett ca 15 m x 15 m stort område av fastighet 445-480-5-57 för att bygga en telemast och tillhörande utrustningsutrymme intill vattentornet i [Tennby](#).

Sedan slutet av 80-talet har Partel antenner på vattentornet och delar av sin teknik i tornet samt i ett utrustningsutrymme intill vattentornets bas. Partel har ett avtal med vattentjänstverket om användning av deras utrymmen. Vattentornet har tidigare ägts av Pargas vatten ab men staden har köpt det år 2015.

Enligt gällande detaljplan för Tennby stadsdel från år 1974 finns vid vattentornet ett ca 50 m x 50 m stort område planerat för kommunaltekniska byggnader och inrättningar (YT). Vattentornet finns i planeområdets nordvästra hörn.

Ifall det skulle uppföras en skild telemast skulle det gynna vattentjänstverket när de inte behöver tillåta utomstående personal inne och på vattentornet. Vattentornet är byggt under 70-talet och kommer så småningom att genomgå omfattande saneringar. Det betyder att det behöver finnas tillräckligt utrymme runt tornet för saneringen och i övrigt för vattentjänstverkets verksamhet. Partels nuvarande utrustningsutrymme måste flyttas bort från tornets bas och masten behöver vara på tillräckligt avstånd.

Om telemasten placeras förhållandevist nära vattentornet räcker det med att det byggs en ca 42 m hög och ostagad mast. Masten står på ett ca 4 m x 4 m stort fundament. Det nya utrustningsskåpet är ca 2,5 m * 4 m stort och placeras söder om masten. Söder om utrustningsutrymmet skulle det reserveras område för parkering. Om masten placeras längre ifrån vattentornet måste dit byggas en högre mast med stag för att signalerna skall nå över vattentornet ner mot centrum. Sökanden uppger att en sådan mast skulle bli betydligt kostsammare att bygga. Enligt situationsplanen skulle masten placeras i hörnet av nuvarande parkering ca 8 m från vattentornet, vilket skulle möjliggöra byggande av en lägre mast.

I Bygg- och miljönämndens möte 5.2.2020 16 § föreslogs ett värderingssystem för årsarrende för basstationer/telemaster. Värderingens grundantaganden är det att endast nödvändiga områden för verksamheten arrenderas ut. Enligt modellen är antennhöjden den avgörande faktorn som påverkar arrendeavgiften. Till det adderas ännu ett tillägg för använt markområde på detaljplanerade eller för ändamålet speciellt planerade områden. Årstillägget för ett område för tekniska byggnader är 2,5 € / m² * 5 % . Modellen har använts för Elisäs master i Bollböle och Mossen samt Telias mast i Norrby.

Bygg- och miljönämnden

§ 179

07.12.2022

Avgift enligt antennhöjd	
Höjd högst, m	Årsavgift €
5	500
15	600
25	700
35	800
45	900
50 m och högre	1000

För ett 170 m² stort område betyder det ett tillägg om 12,5 €/år, plus mastens höjd 42 m skulle innebära 900 €/år, totalt 921 €/år.

Bilaga

Karta

Föredragande

Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar arrendera ut åt Pargas telefon ab för tiden 1.1.2023 till 31.12.2032, ett ca 170 m² stort område av fastigheten 445-480-5-57 för placering av basstation med tillhörande anordningar.
Årsarrendet utgår från 921 €, arrendet binds till levnadskostnadsindex 1951:10=100.

Arrendetagaren har rätt att bygga 1 m från arrendegränsen.

Arrendetagaren har rätt att använda den befintliga körförbindelsen från Tennbyvägen till vattentornet och är skyldig att delta förbättring underhållet av vägen enligt användning.

Mättningsbyrån gör upp arrendeavtalet enligt jordlegolagens 5.kap
Avtalet undertecknas senast den 28.2.2023

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Partel, vattentjänstverket, teknisk chef

Bygg- och miljönämnden

§ 180

07.12.2022

Ansökan om befrielse från anslutningsskyldighet, fastighet 445-10-12-6

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 180
1464/11.01.04/2022

Beredare

Miljövårdsinspektör Tomas Kull, tfn 040 488 5970
fornamn.efternamn@pargas.fi

Vattentjänstverket i Pargas stad har i oktober 2022 skriftligen uppmanat ägarna till icke-anslutna fastigheter inom vattentjänstverkets verksamhetsområde att senast 31.5.2023 ansluta fastigheten till vattentjänstverkets vattenledning och/eller avlopp.

Enligt 10 § lagen om vattentjänster (119/2001) skall fastigheter inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till vattentjänstverkets vattenledning och avlopp. Lagen är av tvingande natur. Enligt lagens 11 § är det dock möjligt att hos den kommunala miljövårdsmyndigheten ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten. Befrielse beviljas i undantagsfall och endast om de villkor för befrielse som anges i lagens 11 § uppfylls:

Den kommunala miljövårdsmyndigheten beviljar på ansökan befrielse, antingen tills vidare eller för en viss tid, från anslutningsskyldigheten för fastigheter enligt 10 § på de grunder som anges i denna paragraf. Innan befrielse beviljas ska vattentjänstverket och ägaren till eller innehavaren av fastigheten ges tillfälle att bli hörda. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska dessutom begära utlåtande om befrielsen hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Befrielse från anslutningsskyldigheten ska beviljas om

1) anslutningen till ledningsnätet blir oskälig för fastighetens ägare eller innehavare med beaktande av kostnaderna för byggande av fastighetens vatten- och avloppsanordningar, kostnaderna för anslutningen, det obetydliga behovet av vattentjänstverkets tjänster eller någon annan motsvarande särskild orsak, och

2) befrielsen inte riskerar en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde.

Utöver det som föreskrivs i 2 mom. förutsätter befrielse från skyldigheten att ansluta fastigheten till vattenledning att fastigheten har tillgång till en tillräcklig mängd hushållsvatten som uppfyller kraven. Befrielse från skyldigheten att ansluta fastigheten till spillvattenavlopp förutsätter utöver det som föreskrivs i 2 mom. att bortledandet och behandlingen av fastighetens spillvatten kan ordnas i enlighet med kraven i miljöskyddslagen.

Ägaren till fastighet 445-10-12-6 har 28.10.2022 inkommit med en ansökan om befrielse från anslutningsskyldigheten till vattentjänstverkets vattenledning och avlopp med motiveringen att bostadsbyggnaden inte är i användning och att fastigheten aldrig haft rinnande vatten och vattenklosett.

Bygg- och miljönämnden

§ 180

07.12.2022

Utlåtande om befrielseansökan har begärts av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten som anser att det inte finns några hinder att bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten. Om förhållandena på fastigheten ändras skall anslutningsskyldigheten omprövas.

Vattentjänstverket och fastighetsägaren har hörts i ärendet före beslut.

Föredragande

T.f. miljövärdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar bevilja fastighet 445-10-12-6 befrielse från anslutningsskyldigheten till vattentjänstverkets vattenledning och avlopp tills vidare tills det uppstår ett behov av vattentjänstverkets tjänster på fastigheten.

Motivering: På fastigheten finns i nuläget inget behov av vattentjänstverkets tjänster. Befrielsen riskerar inte heller en ekonomisk och ändamålsenlig skötsel av vattentjänsterna inom vattentjänstverkets verksamhetsområde.

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. Besvärсанvisning bifogas beslutet.

Lag om vattentjänster (119/2001) 10-11 §, 32 §

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Fastighetsägaren
Pargas stads vattentjänstverk
Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten

Bygg- och miljönämnden

§ 181

07.12.2022

Åläggande att anlägga en tvättplats för båtbottentvätt

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 181
1427/11.01.00/2022

Beredare

Miljövårdsinspektör Tomas Kull, tfn 040 488 5970
fornamn.efternamn@pargas.fi

Marina Pargas Ab tillhandahåller båtservicetjänster på fastighet 445-426-1-80 i Gunnarsnäs, Pargas. I tjänsterna ingår bl.a. upptagning och vinterförvaring av båtar. Företaget har ca 160 - 170 båtar i vinterförvar. Båtbottnarna tvättas i samband med upptagningen av båtarna. Tvättvattnet infiltreras i marken, ca 15 m från närmaste vattendrag. En skild tvättplats med tätt underlag och efterbehandling av tvättvattnet i enlighet med 7.2 § stadens miljöskyddsföreskrifter har trots uppmaning inte byggts. I samband med en tillsynsinspektion 18.12.2018 har företaget uppmanats att senast 31.12.2020 anlägga en tvättplats i enlighet med stadens miljöskyddsföreskrifter. Även andra företagare i branschen har i samband med tillsynsinspektioner uppmanats att anlägga en tvättplats om sådan saknats.

Förutom bestämmelsen i 7.2 § stadens miljöskyddsföreskrifter är det i 155 § miljöskyddslagen (527/2014) bestämt att avloppsvatten skall avledas och behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av miljön. Enligt en undersökning som Airix Ympäristö Oy gjorde 2010 på uppdrag av Håll Skärgården Ren rf frigörs skadliga ämnen, bl.a. oljekolväten, metaller och organiska tennföreningar, i samband med båtbottentvätt (Airix Ympäristö Oy 25.1.2010).

Enligt 175 § miljöskyddslagen kan tillsynsmyndigheten förbjuda den som bryter mot miljöskyddslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den att fortsätta eller upprepa överträdelsen, eller förelägga denna att fullgöra sina skyldigheter på något annat sätt.

Enligt 184 § miljöskyddslagen (527/2014) skall myndigheten, om det inte är uppenbart onödigt, förena ett meddelat förbud eller föreläggande med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller om att verksamheten avbryts.

Marina Pargas Ab har skriftligen hörts i ärendet. Enligt företagets förklaring har ekonomiska orsaker till följd av bl.a. coronaepidemin och Lillholmens brobygge lett till att en tvättplats inte byggts, men att företaget strävar efter att bygga en tvättplats sommaren 2023 om ekonomin tillåter.

Kompletterande material

Begäran om förklaring/hörande
Marina Pargas Ab:s förklaring i ärendet

Föredragande

T.f. miljövårdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bygg- och miljönämnden

§ 181

07.12.2022

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden har tagit del av Marina Pargas Ab:s förklaring i ärendet. Bygg- och miljönämnden konstaterar att företaget haft tillräcklig tid att på eget initiativ anlägga en tvättplats. Bygg- och miljönämnden beslutar därför med stöd av 175 § och 184 § miljöskyddslagen (527/2014) ålägga Marina Pargas Ab att vid vite om 3 000 (tre tusen) euro senast 31.8.2023 anlägga en tvättplats för båtbottentvätt i enlighet med 7.2 § stadens miljöskyddsföreskrifter.

Bygg- och miljönämnden kan med stöd av 10 § viteslagen (1113/1990) döma ut vitet om Marina Pargas Ab utan giltig orsak har underlåtit att uppfylla huvudförpliktelsen ovan.

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsguidans bifogas beslutet.

Tillämpade rättsnormer:

Miljöskyddslagen (527/2014) 155 §, 175 §, 184 §, 185 §, 190 §, 202 §

Pargas stads miljöskyddsföreskrifter (godkända av fullmäktige 13.2.2018) 7.2 §

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Marina Pargas Ab (bevislig delgivning)

Bygg- och miljönämnden

§ 182

07.12.2022

Utlåtande om ansökan enligt vattenlagen för deponering av muddringsmassor

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 182
1472/11.02.04/2022

Beredare

Tf. miljövärdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

██████ söker tillstånd enligt vattenlagen för att lämna år 2018 deponerade muddringsmassor (ca 300 m³) i vassen utanför sin strandfastighet 445-671-3-5, alltså i vattenområdet 445-671-876-1. Muddringen och deponeringen genomfördes år 2018 och den anmäldes lagenligt till tillsynsmyndigheten och en representant för vattenområdet, men avvikande från anmälan om muddring som då lämnats hos NTM-centralen deponerades inte massorna på eget markområde, utan på den samfälliga tillandningen.

Om deponering av muddringsmassor i havet stadgas i 3 kap. 3 § i vattenlagen. Enligt lagen kräver placering av muddringsmassor i vattenområde alltid tillstånd från regionförvaltningsverket, om mängden inte är så liten att den saknar betydelse. I deponeringen i fråga är mängden muddringsmassor inte så liten att den saknar betydelse på grund av dess placering.

Enligt 2 kap. 6 § i vattenlagen *”förutsätter placering av muddermassa på någon annans markområde markägarens samtycke. Tillståndsmyndigheten kan emellertid bevilja rätt att placera muddermassa, om placeringen inte medför nämnvärd olägenhet för användningen av området och om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen inte behöver sökas för placeringen.”*

NTM-centralen har 16.10.2020 uppmanat den berörda parten att avlägsna de olovligt deponerade massorna från tillandningen eller alternativt ansöka om tillstånd enligt vattenlagen för att lämna muddringsmassorna på deras nuvarande plats. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har bett om utlåtande av stadens miljövärdsmyndighet, ESAVI/31590/2022.

Enligt handlingarna har ordföranden för delägarlaget av det samfälliga vattenområdet besökt platsen ännu i maj 2022 och hen har inte haft något att anmärka mot placeringen av massorna. I samma område har också tidigare placerats muddringsmassor i samband med tidigare muddringar.

Eftersom muddringsmassorna placerats ovanför medelvattenståndet (= i ett markområde), kan placeringen av massorna anses vara utförd enligt god muddringssed. Även samtycke av ägaren av vattenområdet/tillandningen/markområdet som förutsätts i vattenlagen har fåtts.

Kompletterande material Två flygfotografier över området

Föredragande Tf. miljövärdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bygg- och miljönämnden

§ 182

07.12.2022

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden anser inte att det finns hinder för att bevilja det ansökta tillståndet enligt vattenlagen för att lämna muddringsmassorna i vattenområdet 445-671-876-1 utanför fastigheten 445-671-3-5.ESAVI/31590/2022

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden

§ 168
§ 183

09.11.2022
07.12.2022

Utlåtande om förslaget till Pargas stads klimat- och miljöprogram

Bygg- och miljönämnden 09.11.2022 § 168

Beredare

Tf. miljövårdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Pargas klimat- och miljöprogram är under beredning. Den halvfärdiga finskspråkiga arbetsversionen av programtexten finns som bilaga till föredragningslistan och så även en förteckning över åtgärder som föreslås. Programmet och åtgärderna har beretts till stor del på basis av den respons som inkommit från en invånarenkät våren 2022, en workshop som ordnades för företag och samfund i augusti och diskussioner inom arbetsgruppen för beredning av programmet. Programmet har sammanställts av en projektanställd som anställts enkom för detta projekt.

Arbetsgruppen har velat inhämta bygg- och miljönämndens utlåtande om programutkastet innan programmet först till sektionen för tekniska stödtjänster, stadsstyrelsen och slutligen stadsfullmäktige för godkännande i början av år 2023. På grund av den strama tidtabellen har materialet inte ännu översatts till svenska.

I Finland godkänns snart en ändring av klimatlagen som antagligen senast i början av året ålägger även kommunen skyldigheter. Enligt lagförslaget ska "varje kommun ska [...] utarbeta en klimatplan eller uppdatera sin klimatplan minst en gång per fullmäktigeperiod. Planen ska innehålla

- 1) ett mål för hur utsläppen av växthusgaser ska minskas i kommunen,
- 2) åtgärder som ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen,
- 3) uppgifter om hur utsläppen av växthusgaser har utvecklats i kommunen,
- 4) uppgifter om uppföljningen av genomförandet av planen,"

Fastän klimatfrågor är centrala på många sätt även i Pargas program, har vi ändå allmänt ansett att vattenkvaliteten i Skärgårdshavet är den största anledningen till bekymmer när det gäller tillståndet av miljön. Det uppskattas att ca 500 ton fosfor per år hamnar i Skärgårdshavet främst genom floder som mynnar ut i havsområdet. Under århundradenas lopp har en väldig näringsämnesbelastning hamnat i havet.

Pargas har historiskt sett varit ett starkt fiskeområde. År 2021 avlägsnade yrkesfisket i Finland genom fiske av vildfisk över 450 ton fosfor ur Östersjön, vilket är nästan samma mängd som uppskattas hamna i Skärgårdshavet varje år som spridd belastning. Skärgårdshavets andel av denna mängd var uppskattningsvis 85 ton fosfor. Antalet yrkesfiskare i Skärgårdshavets område har dock rasat häftigt; ännu vid millennieskiftet fanns det ca 200 yrkesfiskare i Åboland, idag endast 56. Med andra ord avlägsnades fisket tidigare varje år antagligen en flerfaldig mängd fosfor från Skärgårdshavet jämfört med nuläget.

En ökning av fiske av vildfisk och användning av den som mat skulle också vara ett av de effektivaste sätten att minska mängden näringsämnen i Skärgårdshavet och

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden

§ 168 09.11.2022
§ 183 07.12.2022

påverka havets tillstånd. Att beakta yrkesfisket skulle även vara till fördel för staden med tanke på image. Problemet är att hitta nya fiskare – hur ska man få unga människor in i branschen när till exempel sälen och skarven skapar hotbilder för fisket? En annan utmaning är ändra människors matvanor. Stadens möjligheter att påverka utvecklingen är begränsade. Åtgärder skulle uttryckligen behövas från statsmakten. Jord- och skogsbruksministeriet har i anslutning till detta utarbetat programmet för främjande av inhemsk fisk vars mål är att utöka utbudet och andelen av inhemsk fisk på ett hållbart sätt. Utöver åtgärder med syftet att revitalisera fisket är det viktigt att Pargas också i fortsättningen är med i projekt där vass (näringsämnen) tas bort från havsvikarna. Genom att skörda en hektar av vass på sommaren avlägsnas i medeltal 80 kg kväve, 7 kg fosfor samt ca 2 300 kg kol.

Kompletterande material

Arbetsversion av Pargas klimat- och miljöprogram + förteckning över förslag till åtgärder (endast för nämndens ledamöter för kommentarer)

Föredragande

Tf. miljövärdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar att som sitt utlåtande framföra till stadens arbetsgrupp för klimat- och miljöprogram att programutkastet är ändamålsenligt sammanställt. Nämnden önskar dock att programmet i åtgärderna för att skydda Skärgårdshavet skulle beakta avlägsnandet av den befintliga näringsämnesbelastningen ur havet som den viktigaste åtgärden. Därför borde klimat- och miljöprogrammet för skärgårdsstaden Pargas särskilt föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att revitalisera fisket av vildfisk och avlägsna vattenväxtlighet (till exempel projekt för att ta bort vass). Med dessa metoder kan den befintliga näringsämnesbelastningen avlägsnas effektivare. Nämnden ger eventuella övriga kommentarer och beslutar om dem på mötet på basis av den respons som inkommit från nämndens ledamöter på förhand.

Beslut

Föredraganden föreslog att bygg- och miljönämnden remitterar ärendet för vidare utarbetning av klimat- och miljöprogrammet.

Bygg- och miljönämnden remitterade ärendet.

Delgivning

Arbetsgruppen för klimat- och miljöprogram

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 183
302/11.00.01/2022

Beredare

T.f. miljövärdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden

§ 168 09.11.2022
§ 183 07.12.2022

Bygg- och miljönämnden remitterade förslaget till stadens klimat- och miljöprogram vid sitt sammanträde i november. Sedan dess har programmet bearbetats och översatts (översättningen blir klar senast måndagen den 5.12) och kan nu framföras åsikter om om innan förslaget ännu går till stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster, sedan till stadsstyrelsen och slutligen godkänns i stadsfullmäktige. Tekniska sektionens beslut 24.11.2022 angående programmet finns som bilaga.

Under programprojektet har det tydligt framkommit hur mångsidiga frågor det är som vi arbetar med när vi talar om att förbättra miljö- och klimatärenden i vår hemstad. Åtgärdsförslagen som finns som programmets bilaga omfattar många slags verksamheter inom stadens hela område. Genom "stadens" egna åtgärder räknas det dock att bara upp till 10 % av växthusgasers utsläpp kan reduceras, vilket säger att starkt samarbete behövs mellan alla aktörer, med företag och individer, med olika föreningar, samfund, forskningsanstalter och projekt som jobbar för förbättrad skärgårdsmiljö.

Om vi verkligen vill få något till stånd så torde det stå klart, att med hjälp av våra normala personresurser blir inte programmet förverkligat enligt målsättningarna, som i stort sett också följer stadens fastslagna allmänna strategi. Det är uppenbart att Pargas stad skulle behöva en skild person, som skulle handha och fokusera på arbetet med klimatfrågor och Skärgårdshavet. Pargas som skärgårdens huvudstad mitt i Skärgårdshavet skulle helst få bli känd för sitt eget starka miljöarbete. En tjänst som klimat- och miljökoordinator skulle kunna anses vara på sin plats inom stadens förvaltning. Det finns redan många städer och kommuner som har anställt klimatkoordinatorer (bl.a Reso och Nådendal, Raseborg har hållbarhetskoordinator). För Pargas del är det inte motiverat att bara ha en klimatkoordinator, eftersom den första prioriteringen för oss oundvikligen är Skärgårdshavets tillstånd.

En detalj som bygg- och miljönämnden skulle kunna överväga är ett åtgärdsförslag som handlar om naturens mångfald (punkt 1.2). Där sägs det i det andra åtgärdskortet bl.a att "*Omvandlingen av skogsmark till bygg- och jordbruksmark skall kompenseras genom att skydda eller återställa försvagade livsmiljöer på annat håll*". Det kan vara alltför starkt att ha skyddandet/återställandet som absolut krav fastän principen är god att eftersträva.

Enligt kommunförbundets rekommendationer borde kommunerna i beslutsfattandet alltid göra en heltäckande bedömning och analys av hur besluten kommer att inverka på kommuninvånare, miljön, organisationer och personalen samt ekonomin. En möjlig förbättring i programmet skulle då vara att ägna litet utrymme för den typens helhetsanalys.

Bilaga

Klimat- och miljöprogrammet
Åtgärds korten

Kompletterande material

Tekniska sektionens beslut 24.11.2022 angående stadens klimat- och miljöprogram

Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden

§ 168 09.11.2022
§ 183 07.12.2022

Föredragande

T.f. miljövårdschef Petri Huovila, tfn 050 464 6866
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar att som sitt utlåtande till stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster framföra att klimat- och miljöprogrammet är ändamålsenligt sammanställt. Nämnden önskar dock att programmet i åtgärderna för att skydda Skärgårdshavet skulle beakta avlägsnandet av den befintliga näringsämnesbelastningen ur havet som den viktigaste åtgärden. Därför borde klimat- och miljöprogrammet för skärgårdsstaden Pargas särskilt föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att revitalisera fisket av vildfisk och avlägsna vattenväxtlighet (till exempel projekt för att ta bort vass). Med dessa metoder kan den befintliga näringsämnesbelastningen avlägsnas effektivast.

Dessutom beslutar bygg- och miljönämnden att som sin åsikt att framföra, att anställandet av en klimat- och miljökoordinator för Pargas stad är nödvändigt för att arbetet med att förverkliga programmets målsättningar och åtgärder kan utföras. Det borde ingå i programmet som en tydlig målsättning. Om möjligt borde det i budgeten reserveras medel för denna anställning redan 2023.

Ytterligare föreslår bygg- och miljönämnden att formuleringen i det andra åtgärdskortet angående naturens mångfald ändras till följande: "Omvandlingen av skogsmark till bygg- och jordbruksmark kompenseras **om möjligt** genom att skydda eller återställa försvagade livsmiljöer på annat håll".

Beslut

Efter diskussion beslöt nämnden att ytterligare föra fram följande:

- I klimat- och miljöprogrammets 3 kapitel Särdrag i Pargas, efter bild 4 infoga en motsvarande bild där även storindustrins växthusgasutsläpp är medtagna.
- I klimat- och miljöprogrammets 4 kapitel Mål för programmet och utsläppskalkyl, ta Skärgårdens special förhållanden i beaktande när det gäller minskning av trafikutsläpp (långa avstånd, vattentransporter, färjor, förbindelsbåtar...) och vilka utmaningar som detta medför för att målen kan nås.
- I klimat- och miljöprogrammets 6.2 kapitel Biologisk mångfald, föra fram naturskyddsområdets stora andel av stadens totalyta (ca 16 %) i mycket positiv anda i stadens marknadsföring.
- I klimat- och miljöprogrammets åtgärdskort 1.2 Biologisk mångfald, föra fram att skötseln av grönområden inte får ske på bekostnad av trafiksäkerheten.
- I klimat- och miljöprogrammet överlag skriva tydligt ut när det talas om växthusgasutsläpp och när om miljöutsläpp i allmänhet och om det gäller a) stadens egen verksamhet eller b) hela kommunområdets verksamhet.

Föredragandens förslag godkändes med tilläggscommentarerna ovan.

Delgivning

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

Bygg- och miljönämnden

§ 184

07.12.2022

Sammanträdesschema för bygg- och miljönämnden våren 2023

Bygg- och miljönämnden 07.12.2022 § 184
1251/00.01.02/2021

Beredare

Nämndsekreterare Katarina Östman, tfn 040 179 2705
fornamn.efternamn@pargas.fi

Stadsfullmäktige godkände 28.11 sammanträdesschemat för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för våren 2023. Sammanträdesschemat för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ska beaktas av övriga förtroendeorgan så att de kan få sina ärenden vidare till behandling i styrelse och fullmäktige i rätt tid och på ett smidigt sätt.

Förslag till bygg- och miljönämndens sammanträdesschema för våren 2023:

Onsdag kl. 16.30
25.1.
8.3.
5.4.
3.5.
7.6.

Föredragande

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna ovanstående sammanträdesschema för våren 2023. Vid behov kan tidpunkterna för sammanträdena senare ändras enligt beslut av ordföranden.

Beslut

Förslaget godkändes.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 169, § 170, § 171, § 172, § 173, § 174, § 176, § 182, § 183, § 184

Besvärsförbud

Enligt 136 § i kommunallagen får inte omprövning begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 175

BESVÄRSANVISNING

I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

Besvär över detta beslut får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet får även anföras besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet den dag då beslutet har överlämnats till parten eller hans eller hennes lagliga företrädare. Om en handling har skickats per post mot mottagningsbevis anses parten ha fått del av handlingen vid den tidpunkt som anges på mottagningsbeviset.

Vid bevislig elektronisk delgivning används anses beslutet vara delgivet då handlingen har hämtats från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföras besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Åbo förvaltningsdomstol.

Postadress: PB 32, 20101 Åbo
Besöksadress: Lasarettsgatan 2-4, Åbo
E-postadress: turku.hao(at)oikeus.fi
Faxnummer: 029 56 42414
Telefonnummer: 029 56 42400

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (*det överklagade beslutet*),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (*yrkandena*),

- 3) grunderna för yrkandena,
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

- 1) det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
- 2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Pargas stads registratur.
Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, e-postadress: pargas[a]pargas.fi.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 177

BESVÄRSANVISNING

I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställde begäran om omprövning av det ursprungliga beslutet.

Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, får ändring i det ändrade beslutet sökas genom kommunalbesvär också av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*) samt av
- kommunmedlemmarna.

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att:

- beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
- beslutet annars strider mot lag.

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anföras hos Åbo förvaltningsdomstol.

Postadress: PB 32, 20101 Åbo

Besöksadress: Lasarettsgatan 2-4, Åbo

E-postadress: turku.hao(at)oiikeus.fi

Faxnummer: 029 564 2414

Telefonnummer: 029 564 2400

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (*det överklagade beslutet*),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (*yrkandena*),
- 3) grunderna för yrkandena,
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

- 1) det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
- 2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras Pargas stads registratur. Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, e-postadress: [pargas\[a\]pargas.fi](mailto:pargas[a]pargas.fi).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 14.12.2022 .

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 178, § 179

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Pargas stads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Bygg- och miljönämnden

Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas[a]pargas.fi, tfn 02 458 5700

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9.00–14.00.

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Pargas stads registratur.

Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas[a]pargas.fi, tfn 02 458 5700

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 14.12.2022 .

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 180

BESVÄRSANVISNING

I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

Besvär över detta beslut får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet får även anföras besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Beslutet anses dock ha kommit till *en myndighets* kännedom på ankomstdagen.

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföras besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Besvär anföras hos Åbo förvaltningsdomstol.

Postadress: PB 32, 20101 Åbo

Besöksadress: Lasarettsgatan 2-4, Åbo

E-postadress: turku.hao(at)oikeus.fi

Faxnummer: 029 564 2414

Telefonnummer: 029 564 2400

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (*det överklagade beslutet*),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (*yrkandena*),

- 3) grunderna för yrkandena,
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

- 1) det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
- 2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras Pargas stads registratur.
Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, e-postadress: [pargas\[a\]pargas.fi](mailto:pargas[a]pargas.fi).

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 181

BESVÄRSANVISNING

I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

Besvär över detta beslut får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet får även anföras besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En part anses ha fått del av beslutet den dag då beslutet har överlämnats till parten eller hans eller hennes lagliga företrädare. Om en handling har skickats per post mot mottagningsbevis anses parten ha fått del av handlingen vid den tidpunkt som anges på mottagningsbeviset.

Vid bevislig elektronisk delgivning används anses beslutet vara delgivet då handlingen har hämtats från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföras besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Vasa förvaltningsdomstol.

Postadress: PB 204, 65101 Vasa
Besöksadress: Korsholmsplanaden 43, Vasa
E-postadress: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faxnummer: 029 564 2760
Telefonnummer: 029 564 2611

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska följande anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (*det överklagade beslutet*),
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (*yrkandena*),

- 3) grunderna för yrkandena,
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (*processadress*). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Till besvären ska följande fogas:

- 1) det överklagade beslutet med besvärсанvisning,
- 2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras Pargas stads registratur.

Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, e-postadress: [pargas\[a\]pargas.fi](mailto:pargas@pargas.fi).