

## **Tillstånd till väsentlig ändring av miljötillståndspliktig verksamhet**

Bygg- och miljönämnden 5.3.2025 § 41, bilaga

Dnr: 18/11.01.00/2025

Antalet sidor: 10

Beslutet innehåller ett avgörande enligt 199 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillstånd till att inleda verksamheten innan beslutet vunnit laga kraft.

### **Ärende**

Ansökan om väsentlig ändring av miljötillståndspliktig stenkrossningsverksamhet på Nordkalks gruvområde, fastighet 445-29-1-4 i Pargas. Ansökan gäller tillstånd till att utöver stenmaterial få krossa, sikta, torka och mellanlagra porslin, slagg (stensmälta) och tegel.

### **Sökande**

Fjäder Group Oy

Adress: Järngatan 2, 21600 Pargas

FO-nr: 0135893-6

### **Verksamhet och förlägningsplats**

Verksamhetsområdet är beläget på ett ca 1,2 ha stort arrendeområde på Nordkalks gruvområde, fastighet 445-29-1-4, i Pargas. Fastigheten ägs av Nordkalk Oy Ab.

### **Grunden för ansökan om tillstånd**

Enligt miljöskyddslagens (527/2014) bilaga 1, tabell 2, pkt 13f krävs miljötillstånd för behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning. För väsentlig ändring av miljötillståndspliktig verksamhet krävs tillstånd enligt 29 § miljöskyddslagen (527/2014).

### **Tillståndsmyndighetens behörighet**

Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet enligt 2 § pkt 6b & pkt 12b statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014).

### **Anhängiggörandet**

Ansökan har inlämnats 8.1.2025.

### **Tillstånd som gäller verksamheten, avtal och planläggningssituationen för området**

För nuvarande verksamhet vid stenkrossningsanläggningen finns ett miljötillstånd som miljönämnden i Pargas stad beviljat 11.6.2014 § 105.

Fastighetsägaren och sökanden har 10.8.2012 ingått ett arrendeavtal om det 1,2 ha stora verksamhetsområdet. Arrendeavtalet är giltigt tills vidare.

Verksamhetsområdet är beläget på detaljplanerat område med planbeteckningen TKA (kvartersområde för gruvverksamhet, industri- och lagerbyggnader). I generalplanen för Pargas centrum (30.5.2022) är verksamhetsområdet beläget på ett EK-område (gruvområde). I Egentliga Finlands landskapsplan är verksamhetsområdet beläget på ett T-område (område för industriverksamheter).

## **Platsen för verksamheten och miljön**

Verksamhetsområdet är beläget i utkanten av Nordkalks gruvområde i skydd av 10 - 20 m höga vallar som förhindrar spridningen av buller och damm från verksamheten. Landskapsbilden domineras av den omfattande gruv- och industriverksamheten i närområdet. Närmaste bosättning finns i sydväst intill Skärgårdsvägen på 275 m avstånd. Avståndet till bostadsområdena i söder och sydost (Pjukala och Skräbböle) är över 500 m. Mellan verksamhetsområdet och bosättningarna finns ett barrskogsområde. Den livligt trafikerade Skärgårdsvägen passerar på 150 m avstånd i nordväst. Cementvägen passerar i sydväst på 50 m avstånd. Närmaste Natura-område, som tillhör Pargas kalkområden (FIO200134), finns i sydväst på 350 m avstånd. Närmaste naturskyddsområde (Orkidéområdets naturskyddsområde YSA245507) finns i öster på 1,5 km avstånd. Närmaste klassificerade grundvattenområde (Sydmo 0257303, klass 2) finns på ca 7 km avstånd i väster.

## **Verksamhetsbeskrivning**

*Nuvarande verksamhet.* Nuvarande verksamhet vid stenkrossningsanläggningen omfattar krossning, siktning och torkning av stenmaterial, max. 30 000 ton/år. Det krossade stenmaterialet mellanlagras på området. Krossning och siktning av stenmaterial sker sporadiskt under hela året. Under perioden 2015 - 2024 har krossning utförts 56 - 89 dagar/år (i genomsnitt 68 dagar/år). Torkugnen används ca 60 dagar/år. För bulleralstrande arbetsmoment iakttas tidsgränserna i 8 § statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010), dvs krossning och siktning utförs vardagar må-fr kl. 07-22 medan lastning och transport utförs vardagar må-fr kl. 06-22. Anläggningen består av två kippfickor, en torkugn, två konkrossar, tre såll, transportband, en hjullastare och en lastbil. Anläggningen drivs med elström, förutom torkugnen och hjullastaren som använder lätt brännolja och lastbilen som drivs med diesel.

*Planerad verksamhet.* Verksamheten planeras att ändras så att den även omfattar mellanlagring, krossning, siktning och torkning av återvinningsmaterial (avfallsmaterial). Återvinningsmaterialen utgörs av tillverkaren kasserat porslin, max. 4 000 ton/år, slagg (stensmälta) från stenustillverkning, max. 3 000 ton/år, samt av tillverkaren kasserat tegel, max. 2 000 ton/år. Den maximala krossningsmängden, max. 30 000 ton/år, bibehålls oförändrad.

Porslin (avfallskod 10 12 08), slagg (avfallskod 10 12 08) och tegel (avfallskod 10 12 08) som skall krossas lagras i egna högar på verksamhetsområdet. Återvinningsmaterialen tas enbart emot från avtalsleverantörer till vilka det krossade materialet (avfallskod 10 12 99) levereras tillbaka för återanvändning som råvara i produktionen. Tegel och slagg levereras till anläggningen före krossning och det krossade materialet levereras tillbaka utan dröjsmål efter krossningen. Endast porslin mellanlagras på området en längre tid, ca ett år, varefter porslinet krossas och levereras tillbaka till avtalsleverantören för återanvändning som råvara i produktionen.

Ändringen av verksamheten ökar inte miljöpåverkan eller riskerna. Krossning av porslin, slagg och tegel orsakar mindre bullerutsläpp än krossning av stenmaterial. Krossning av slagg och tegel orsakar mindre dammutsläpp än krossning av stenmaterial, medan krossning av porslin orsakar högst samma dammutsläpp som krossning av stenmaterial. Verksamheten pågår liksom tidigare sporadiskt under hela året med beaktande av tidsgränserna för bulleralstrande arbetsmoment.

*Råvaror, bränslen och andra ämnen som används i produktionen.* Förutom stenmaterial, porslin, slagg och tegel, sammanlagt högst 30 000 ton/år, används följande mängder bränsle och andra ämnen i produktionen: lätt brännolja 22 ton/år, oljor 400 l/år, smörjmedel 100 l/år, samt vatten 3 m<sup>3</sup>/dag.

*Avfall.* Verksamheten ger inte upphov till några större mängder avfall.

*Förhindrande av utsläpp till mark och grundvatten.* Lätt brännolja för torkugnen förvaras i en 10 m<sup>3</sup> ovanjordisk dubbelmantlad cistern på verksamhetsområdet. Cisternen är utrustad med överfyllningsskydd. Absorptionsmaterial finns tillgängligt på verksamhetsområdet. Tankning och service av arbetsmaskiner och fordon sker inte på verksamhetsområdet.

*Trafikarrangemang.* Trafiken till/från verksamhetsområdet sker via Cementvägen, ca 5 tunga transporter per dag.

### **Miljöbelastningen och begränsningen av den**

Verksamheten orsakar främst buller- och dammutsläpp. Krossningsanläggningen är försedd med buller- och dammskydd. Anläggningen är placerad i skydd av 10 - 20 m höga vallar som förhindrar spridningen av buller och damm. För bulleralstrande moment iakttas tidsgränserna i 8 § statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010): krossning och siktning utförs vardagar må-fr kl. 07-22, medan lastning och transport utförs vardagar må-fr kl. 06-22. Körvägarna på området vattnas vid behov. Anläggningen drivs med elström, förutom torkugnen och hjullastaren som använder lätt brännolja. Från torkugnen och förbränningsmotorer sker avgasutsläpp (partiklar, koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid) till atmosfären.

Verksamheten har inte någon betydande eller bestående inverkan på allmän trivsel, människors hälsa, natur, naturskyddsvärden, bebyggd miljö eller vattendrag. Verksamheten orsakar inte utsläpp till mark eller grundvatten. Buller- och dammpåverkan från stenkrossningen har utretts i samband med den föregående tillståndsprocessen. Ändringen av verksamheten ökar inte miljöpåverkan eller riskerna. Krossning av porslin, slagg och tegel orsakar mindre bullerutsläpp än krossning av stenmaterial. Krossning av slagg och tegel orsakar mindre dammutsläpp än krossning av stenmaterial, medan krossning av porslin orsakar högst samma dammutsläpp som krossning av stenmaterial. Verksamheten pågår liksom tidigare sporadiskt under hela året med beaktande av tidsgränserna för bulleralstrande arbetsmoment.

### **Kontroll av verksamheten och dess verkningar**

Krossningsanläggningens skötare övervakar visuellt driften av anläggningen. Anläggningens skick inspekteras regelbundet. Tillsynen av verksamheten genomförs på det sätt som tillståndsmyndigheten förutsätter.

### **Exceptionella situationer och beredskapen för dem**

Bränslecisternen är dubbelmantlad och utrustad med överfyllningsskydd. Absorptionsmaterial finns tillgängligt på verksamhetsområdet. Defekter i anläggningens buller- och dammskydd orsakar exceptionella utsläpp. Användarna övervakar kontinuerligt driften av anläggningen och stoppar driften helt eller i delvis i händelse av fel. Driften återupptas först efter att skydden reparerats. Maskinerna och krossningsanläggningen underhålls kontinuerligt i enlighet med arbetarskyddsbestämmelserna.

### **Inledande av verksamhet**

Som motivering till att få inleda verksamheten innan beslutet vunnit laga kraft har sökanden framfört att verkställigheten av beslutet inte gör ett eventuellt ändringsökande onödigt eftersom verksamheten inte orsakar oåterkalleliga miljökonsekvenser. Området kan återställas i ursprungligt skick och verksamhetens (krossningens) miljökonsekvenser upphör genast om krossningen upphör.

### **Förslag till säkerhet**

Sökanden har föreslagit en säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet enligt 59 § miljöskyddslagen (527/2014) om 5 000 euro. Sökanden har föreslagit att en skild säkerhet enligt 199 § miljöskyddslagen (527/2014) för inledande av verksamheten innan beslutet vunnit laga kraft inte behöver ställas eftersom det är fråga om en befintlig krossningsanläggning och det avfallsmaterial som skall behandlas tas enbart emot från avtalsleverantörer till vilka det krossade materialet levereras tillbaka för återanvändning.

### **Behandlingen av tillståndsansökan**

*Delgivning och information om ansökan.* Ansökan har delgetts genom offentlig kungörelse. Kungörelsen och ansökningshandlingarna har hållits framlagda för allmänheten 15.1 - 21.2.2025 på stadens webbplats [www.pargas.fi/Kungorelser](http://www.pargas.fi/Kungorelser). Kungörelsen har delgivits fastighetsägare inom 500 m avstånd från stenkrossningsanläggningen.

*Inspektioner.* Senaste planmässiga tillsynsinspektion har genomförts 15.3.2022.

*Utlåtanden.* Utlåtande om ansökan har i enlighet med 42 § miljöskyddslagen (527/2014) begärts av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, som 21.2.2025 meddelat att man inte har något att anmärka mot ansökan och därför inte ger något skilt utlåtande.

*Anmärkningar och åsikter.* Inga anmärkningar eller åsikter har framförts med anledning av ansökan från allmänheten. Fastighetsägaren har framfört sin åsikt om ansökan.

*Sökandens bemötande.* Sökanden har meddelat att inget bemötande ges med anledning av fastighetsägarens åsikt.

### **Kompletterande material**

Ansökan med bilagor

Fastighetsägarens åsikt

### **Myndighetens avgörande**

Bygg- och miljönämnden har prövat förutsättningarna för att ändra Fjäder Group Oy:s miljötillstånd, beaktat åsikten i ärendet, samt därtill beaktat vad som föreskrivs om bevakande av allmänt och enskilt intresse. Bygg- och miljönämnden beslutar bevilja Fjäder Group Oy tillstånd till att utöver stenmaterial krossa, sikta, torka och mellanlagra porslin, slagg (stensmälta) och tegel vid stenkrossningsanläggningen på Nordkalks gruvområde, fastighet 445-29-1-4 i Pargas.

Verksamheten skall utövas såsom framförts i ansökan med beaktande av vad som bestäms i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010), det befintliga miljötillståndet (miljönämndens beslut 11.6.2014 § 105) och detta tillståndsbeslut.

### **Tillståndsbestämmelser**

Vid krossning, siktning, torkning och mellanlagring av porslin, slagg och tegel skall följande tillståndsbestämmelser iakttas:

### ***Allmänna skyldigheter***

1. Verksamhetsutövaren skall känna till verksamhetens konsekvenser för miljön, verksamhetens risker för miljön och hanteringen av dem samt möjligheterna att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan (*skyldighet att vara konsekvensmedveten*).
2. Verksamhetsutövaren skall ordna verksamheten så att förorening av miljön kan förebyggas. Verksamheten får inte orsaka nedskräpning, förorening av mark eller grundvatten. Verksamhetsutövaren skall se till och försäkra sig om att bästa tillgängliga teknik används i verksamheten, energianvändningen i verksamheten är effektiv, utsläppen från och konsekvenserna av verksamheten kontrolleras och att behövliga uppgifter om dem och om de råvaror, bränslen och andra kemikalier som används i verksamheten samt om avfall som uppstår och behandlas i verksamheten lämnas till tillsynsmyndigheten, samt att verksamhetsutövaren har tillgång till tillräcklig sakkunskap med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

#### *Transport och behandling av avfall*

3. Transporterna av porslin, slagg och tegel, samt krossat material skall ordnas i enlighet med avfallsagstiftningens bestämmelser. Avfallspartierna skall transporteras övertäckt eller på annat sätt så att materialet inte sprids i miljön under transporten eller medför någon olycksrisk. Transportören skall vara godkänd i avfallshanteringsregistret som avfallstransportör.
4. I verksamheten får behandlas (mellanlagras, krossas, siktas och torkas) följande avfallsmaterial och -mängder:
  - porslin (avfallskod 10 12 08), högst 4 000 ton/år
  - slagg (avfallskod 10 12 08), högst 3 000 ton/år
  - tegel (avfallskod 10 12 08), högst 2 000 ton/år
5. Porslin, slagg och tegel kan mellanlagras i egna högar på verksamhetsområdet före krossning. Slagg och tegel får mellanlagras i högst fyra veckor före krossning. Porslin får mellanlagras i högst 12 månader och högst 2 000 ton åt gången. Krossat material får vid behov mellanlagras på verksamhetsområdet i högst fyra veckor och högst 500 ton åt gången. Mellanlagringen får inte orsaka hälsan eller miljön fara eller skada eller medföra nedskräpning. Avfallspartierna får inte överges eller behandlas på ett okontrollerat sätt.

#### *Ansvarig person*

6. För verksamheten skall det finnas en ansvarig person som har tillräcklig yrkesskicklighet för uppgifterna som hänför sig till verksamheten. Den ansvarige personens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) skall lämnas till tillsynsmyndigheten. Den ansvarige personen är ansvarig för att verksamheten sköts på behörigt sätt.

#### *Bullerbekämpning och bullernivå*

7. De bullerbekämpningsåtgärder som anges i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010) skall iakttas.

8. Det buller som verksamheten orsakar på de platser som kan störas får inte överskrida de riktvärden för bullernivån utomhus,  $LA_{eq}$  55/45 dB dagtid (kl. 07–22), som anges i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992).

#### *Tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment*

9. För bulleralstrande arbetsmoment skall följande dagliga tidsgränser iakttas:
  - krossning och siktning får utföras vardagar må-fr kl. 07-22
  - lastning och transport får utföras vardagar må-fr kl. 06-22

#### *Begränsning av utsläpp till luft*

10. De dammbekämpningsåtgärder som anges i statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stembrytning och stenkrossar (800/2010) skall iakttas. Om det från stenkrossningsanläggningen med vinden sprids ett tydligt dammoln skall dammbekämpningsåtgärder omedelbart vidtas. Krossning får inte utföras om dammskydden är defekta.

#### *Avfallshantering*

11. Avfallshanteringen skall ordnas i enlighet med avfallslagstiftningen så att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av mark, grundvatten eller ytvatten, eller olägenhet för hälsan eller miljön. Det avfall som eventuellt uppkommer skall levereras till godkända mottagningsplatser för respektive avfallssort.

#### *Beredskap inför olyckor och störningar*

12. Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som olyckor eller störningar kräver i syfte att förhindra förorening av miljön och minska skadlig miljöpåverkan. Med tanke på olyckor och störningar skall det på verksamhetsområdet finnas primärläckningsutrustning och utrustning för bekämpning av oljeläckage (absorptionsmaterial, presenning, spade). Tillsynsmyndigheten och vid behov även räddningsverket skall omedelbart underrättas om situationen så kräver.

#### *Kontroll av verksamheten och rapportering*

13. Verksamhetsutövaren skall utöva egenkontroll av verksamheten och då speciellt gällande spridningen av buller och damm från anläggningen. Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål vidta åtgärder för att avhjälpa brister som upptäckts vid uppföljningen och kontrollen av verksamheten. Verksamhetsutövaren skall ha en oberoende konsult att utföra mätningar av buller eller koncentrationen av andningsbara partiklar i närområdet om tillsynsmyndigheten av grundad anledning kräver det.
14. Planen för uppföljning och kontroll av avfallsbehandlingen skall följas och vid behov uppdateras. Partier av porslin, slagg och tegel som levereras till anläggningen skall visuellt granskas så att de inte innehåller främmande föremål eller ämnen. Den ansvarige personen skall utföra granskningen. Om det finns främmande föremål eller ämnen i de partier av porslin, slagg och tegel som levereras till anläggningen

skall avfallspartiet omedelbart returneras till avsändaren eller till en anläggning vars miljötilstånd tillåter mottagning av dylika avfallsslag.

15. Verksamhetsutövaren skall föra bok över de avfallspartier som tas emot och behandlas. Av bokföringen skall framgå:

- Datum, mängd (i ton), ursprung och transportör för varje parti av porslin, slagg och tegel som levererats till verksamhetsområdet från avtalsleverantörerna
- Datum och mängd (i ton) för varje parti av porslin, slagg och tegel som krossats och siktats på verksamhetsområdet
- Datum, mängd (i ton), mottagare och transportör för varje parti av krossat material som levererats tillbaka till avtalsleverantörerna
- Datum, mängd (i ton), ursprung och transportör för varje parti av porslin, slagg och tegel som returnerats tillbaka till avsändaren eller till en mottagningsanläggning p.g.a. att partiet innehållit främmande föremål eller ämnen

Bokföringsuppgifterna skall bevaras i pappers- eller elektronisk form i sex år.

16. Verksamhetsutövaren skall före utgången av februari månad årligen tillstålla tillsynsmyndigheten ett sammandrag över föregående års verksamhet. Av sammandraget skall åtminstone följande uppgifter framgå:

- Mängden porslin, slagg och tegel som tagits emot under året (t/år), samt materialets ursprung. Varje material rapporteras skilt för sig.
- Mängden porslin, slagg och tegel som krossats under året (t/år), samt mottagare av det krossade materialet. Varje material rapporteras skilt för sig.
- Antalet dagar som porslin, slagg och tegel krossats under året. Varje material rapporteras skilt för sig.
- Uppgifter om partier av porslin, slagg eller tegel som returnerats till avsändaren eller till en mottagningsanläggning p.g.a. att de innehållit främmande föremål eller ämnen
- Störningssituationer och oförutsedda händelser av betydelse för miljöskyddet

Årsrapporteringen görs i första hand i det nationella miljöövervakningssystemet YLVA.

#### *Anmälan om ändringar i verksamheten*

17. Verksamhetsutövaren skall utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten om långvariga avbrott i verksamheten, avslutande av verksamheten eller andra med tanke på tillsynen väsentliga ändringar som gäller verksamheten och som kan påverka föroreningen av miljön eller efterlevnaden av bestämmelserna eller tillståndet. Om verksamhetsutövaren byts skall den nya verksamhetsutövaren underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

#### *Avslutande av verksamheten*

18. Verksamhetsutövaren skall minst en månad på förhand underrätta tillsynsmyndigheten om planer på att avsluta avfallsbehandlingsverksamheten. Verksamhetsområdet skall städas grundligt och sättas i sådant skick att det inte medför fara eller olägenhet för hälsan eller miljön. Eventuellt krossat eller okrossat porslin, slagg eller tegel som finns kvar på verksamhetsområdet när avfallsbehandlingsverksamheten avslutas skall levereras till godkänd avfallshantering.

## *Ställande av säkerhet*

19. Verksamhetsutövaren skall ställa en i 59 § miljöskyddslagen (527/2014) avsedd säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet om 15 000 euro till tillsynsmyndighetens (Pargas stads miljöförhållandenmyndighet) förfogande innan verksamheten inleds. Säkerheten skall vara i kraft tills vidare eller förnyas med jämna mellanrum. Säkerheten kan frigöras när avfallsbehandlingsverksamheten avslutats och alla de åtgärder som förutsätts i tillståndet har godkänts vid en slutinspektion. Som säkerhet godkänns borgen, försäkring eller en pantsatt insättning utfärdad av ett kreditinstitut, en försäkringsanstalt eller något annat yrkesmässigt finansiellt institut.

## **Motiveringar**

### *Grunderna för tillståndsprövning och förutsättningarna för beviljande av tillstånd*

Om verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan och detta beslut uppfylls de krav som ställs i miljöskyddslagen (527/2014) och avfallslagen (646/2011), samt i de förordningar som har utfärdats med stöd av dem. Likaså har naturvårdslagen (9/2023) och vad som bestäms med stöd av den beaktats.

Verksamheten medför inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter olägenhet för hälsan, annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, försämring av speciella naturförhållanden eller till att vattenförsörjningen eller någon annan från allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet äventyras inom det område som påverkas av verksamheten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Verksamheten är inte placerad i strid med detaljplan. Förutsättningarna för beviljande av tillstånd enligt 49 § miljöskyddslagen (527/2014) är uppfyllda.

### *Motiveringar till tillståndsbestämmelserna*

Tillståndsbestämmelse 1-2: Om allmänna skyldigheter bestäms i 6-8 § miljöskyddslagen (527/2014).

Tillståndsbestämmelse 3-5: Transporterna och mellanlagringen skall ordnas i enlighet med avfallslagstiftningens bestämmelser och på så sätt att de inte orsakar hälsan eller miljön fara eller skada eller medför nedskräpning. Avfallsmaterialen och -mängderna är i enlighet med vad som angetts i ansökan. Sökanden har senare meddelat att högst 2 000 ton porslin mellanlagras åt gången före krossning.

Tillståndsbestämmelse 6: Genom att utse en ansvarig person med tillräcklig yrkesskicklighet för uppgifterna finns det en tydlig ansvarsfördelning. Tillsynsmyndigheten behöver ha den ansvarige personens kontaktuppgifter för att på ett smidigt sätt kunna sköta tillsynen av verksamheten. Om skyldighet att utse en ansvarig person och om den ansvarige personens uppgifter bestäms i 141 § avfallslagen (646/2011).

Tillståndsbestämmelse 7-10: Det är viktigt att buller- och dammbekämpningen sköts omsorgsfullt. Verksamheten får inte utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Om tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment bestäms i 8 § statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010). Verksamheten skall ordnas så att det inte finns risk för förorening av miljön.

Tillståndsbestämmelse 11: Ett miljötillstånd skall förenas med behövliga villkor om avfall och avfallshantering för iakttagande av avfallslagen (646/2011) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.



Tillståndsbestämmelse 12: Verksamhetsutövaren skall ha beredskap att hindra olyckor och andra exceptionella situationer och att begränsa de skadliga konsekvenserna av dem för hälsan och miljön. Situationer som avviker från det normala och som kan medföra skada för hälsan eller miljön skall anmälas till myndigheterna så att myndigheterna kan ge information och råd, samt säkerställa att rätta åtgärder vidtas.

Tillståndsbestämmelse 13-16: Bestämmelserna om bokföring, kontroll och rapportering har getts för att klarlägga verksamhetens miljöpåverkan och underlätta tillsynen av verksamheten. Ett miljötillstånd skall förenas med behövliga villkor om utsläppskontroll och kontroll av verksamheten. Den som bedriver yrkesmässig avfallsbehandlingsverksamhet är enligt 118 § avfallslagen (646/2011) skyldig att föra bok över det avfall som tas emot och behandlas. Närmare uppgifter om vad som ska ingå i bokföringen bestäms i 36 § statsrådets förordning om avfall (978/2021).

Tillståndsbestämmelse 17-18: Om anmälningsskyldighet vid ändringar i verksamheten bestäms i 170 § miljöskyddslagen (527/2014). Ett miljötillstånd skall förenas med villkor om åtgärder i samband med avslutande av verksamheten.

Tillståndsbestämmelse 19: Om ställande av säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet bestäms i 59 § miljöskyddslagen (527/2014). Säkerheten skall vara tillräcklig för att de åtgärder som avses i 59 § skall kunna vidtas med beaktande av verksamhetens omfattning och natur och de villkor som meddelas för verksamheten. 15 000 euro är ett rimligt belopp med beaktande av verksamhetens omfattning och natur.

### **Tillståndets giltighet**

Tillståndet är giltigt tillsvidare. Tillstånd krävs för ändringar av verksamheten som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten.

### **Iakttagande av förordningar**

Om det genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta tillstånd eller bestämmelser som avviker från vad som angetts om tillståndets giltighet eller om översyn av tillståndet, skall förordningen iakttas oberoende av tillståndet.

### **Inledande av verksamhet innan beslutet vunnit laga kraft**

Enligt 199 § miljöskyddslagen (527/2014) kan tillståndsmyndigheten av grundad anledning och under förutsättning att verkställigheten inte gör ett eventuellt ändringssökande onödigt på begäran av sökanden förordna att verksamheten får inledas med iakttagande av tillståndsbeslutet innan beslutet vunnit laga kraft, om sökanden ställer en godtagbar säkerhet för att miljön återställs i ursprungligt skick ifall beslutet upphävs eller tillståndsbestämmelserna ändras.

Tillståndsmyndigheten anser att verksamheten kan inledas med iakttagande av detta tillståndsbeslut innan beslutet vunnit laga kraft såvida besvärsinstansen inte annat beslutar. Sökanden har framfört tillräckliga motiveringar till att inleda verksamheten. Sökanden skall till tillsynsmyndighetens förfogande ställa en säkerhet om 3 000 euro som kan användas till att återställa miljön i ursprungligt skick ifall tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsbestämmelserna ändras.

### **Tillämpade rättsnormer**

Miljöskyddslagen (527/2014) 6-8 §, 11-12 §, 14-17 §, 29 §, 42-44 §, 48-49 §, 52 §, 58-62 §, 83 §, 85 §, 87 §, 94 §, 170 §, 172 §, 190-191 §, 199 §, 205 §

Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 2-4 §, 6 §, 8 §, 11 §, 13-15 §, 20 §

Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar (800/2010)

Avfallslagen (646/2011) 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, 119 §, 120 §, 122 §, 141 §

Statsrådets förordning om avfall (978/2021) 11 §, 13 §, 36 §, 41 §

Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992)

Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 17 §

Taxa för miljöförvaltningsmyndigheten i Pargas stad 2025 (fmge 9.12.2024 § 117)

### **Behandlingsavgift**

För behandlingen av ansökan debiteras sökanden 2 310 euro enligt fastställd taxa (taxans 3.1 § & 5.3 §) för den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten.

### **Information om tillståndsbeslutet**

Bygg- och miljönämnden delger tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet publiceras på stadens webbplats [www.pargas.fi](http://www.pargas.fi) > Kungörelser.

#### *Beslutet*

Sökanden

#### *Kopia av beslutet*

Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral / Ansvarsområdet miljö och naturresurser  
Lundo kommuns hälsoskyddsmyndighet

#### *Meddelande om beslutet*

Parterna som delgivits kungörelsen om ansökan

### **Sökande av ändring**

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär skall anföras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen om beslutet publicerades. Besvärsguiden finns som bilaga till beslutet.