

Paraisten kaupunki

Rakennustarkastaja Kenneth Koskinen

Päätöspäivämäärä 03.03.2026 § 85

Asianumero

Rakentamislupahakemus 445-2025-522

Rakennuspaikka

445-18-5-10

Parsbyntie 12

21600 PARAINEN

Yleiskaava

YOU Opetus-, sivistys- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennustonttien y

Asian vireilletulo/täydennetty

22.12.2025/

Toimenpide

Malmin koulun G-osan purku-, peruskorjaus- ja muutostyö 360m²

	Luvan rakennus	Kokonaisala	Kerrosala	Tilavuus
1	102877807X	4241.0	4181.0	21500.0

Suunnittelijat

Vastuualue	Vastuuhenkilö	Vaativuus
Rakennussuunnittelija	Uotila Mikko Antero	
Pääsuunnittelija	Uotila Mikko Antero	

Päätös

Hyväksytty

Rakentamislupa myönnetään hakemuksen mukaisesti lupapäätöksessä mainituin ehdoin.

Perustelut

Malmin koulun G-osan purku-, peruskorjaus- ja muutostyöt. Rakennuksen sisätiloja korjataan rakenteiden ja talotekniikan osalta. Rakennuksessa on tehty kuntotutkimus ja on havaittu mikrobiongelmia ja korjaustarvetta. Rakennuksen rakennusosat tarkistetaan ja tutkitaan. Rakennus kunnostetaan vaiheittain.

Hanke käsittää mm:

Toimenpidealueella tehdään rakennemuutoksia opetustilojen 071 ja 074 välillä.

Nykyinen wc-koppi puretaan ja tilaan mahdollistetaan esteetön kulku.

G-osan pohjoispäädyn tiloja muutetaan. Kovien käsitöiden tilaan lisätään purunpoisto. Muutoksina varasto- ja opettajanhuonetilojen muutokset.

Ikkunoita uusitaan. Käsityötiloissa tehdään laite- ja varustemuutoksia.

Maanalaiseen tilaan sijoitetaan iv-konehuone.

Peruskorjattava osa on 360m². Muutokset eivät vaikuta pinta-aloihin.

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo on lausunnossaan todennut mm seuraavaa:

"Korjauksissa tulee huomioida rakennushistoriaselvityksessä huomioidut arvokkaat ominaispiirteet."

" Sisäkatoissa tulee lähtökohtaisesti säilyttää betonipinnat niissä tiloissa, joissa sellaiset on ollut aiemminkin.."

" Työmaakäynneillä on ollut puhetta ulkoseinien tiivistystarpeesta, mikä on ristiriidassa ulkoseinien puhtaaksimuuratun, kevyesti slammatun ja maalatun tiilipinnan säilyttämisen kanssa. Tällöin erityisen tärkeää on säilyttää kyseinen pintastruktuuri väliseinissä, joihin tiivistystarpeita ei kohdistu."

"Etutilan alkuperäinen väliovi on tarkoitus uusida palo-ovena. Ovi voidaan uusida, mikäli se on palo-osastoinnin kannalta välttämätöntä."

” Uusittava peltikate tulee toteuttaa sinkitystä pellistä, joka maalataan jälkikäteen.”

” Julkisivujen maalivalinnan on hyvä perustua maali- ja laastianalyysiin. Lähtökohtaisesti maalina tulee käyttää vastaavaa maalia kuin rakennuksessa on alkujaan käytetty”

Kiinteistön tunnus: 18-5-10

PRT: 102877807X

Rakennuspaikan kaavamääräys on: YOU e=0,5

Rakentamislain 63 §:n mukaan kunnan on ilmoitettava rakentamislupahakemuksen vireille tulosta ja kuultava naapureita, jollei ilmoittaminen ja kuuleminen rakentamishankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurien edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.

Naapureille on ilmoitettu. Naapureilla ei ole huomauttamista hakemuksen johdosta.

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P1

Lausunnot ja käsittelyt

Pelastuslaitos Pelastuslaitos 09.01.2026, Ehdollinen

Sara Tamsaari ,

Turku Museokeskus 03.02.2026,

Kartor Kartat

Asiakirjat ja selvitykset

Sähköinen liite: Turku Museokeskus, 03.02.2026

Sähköinen liite: Muu liite - Malmin koulun tutkimusselostus, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki

Sähköinen liite: Naapurien kuuleminen virkatyönä- kuulemiskirje tai kuulutus - 2kpl naapurinkuul. lä

Sähköinen liite: Lainhuutotodistus - Lainhuutotodistus

Sähköinen liite: Asemapiirustus - G-osan peruskorjaus

Asemapiirustus 1:500

Sähköinen liite: Valtakirja - Valtakirja

Sähköinen liite: Pohjapiirustus - Pohjapiirustusote kellarikerros, purkupiirustus

Sähköinen liite: Muu liite - Kohteen viranomaistarkastelun muistio

Sähköinen liite: Leikkauspiirustus - G-osan peruskorjaus

Leikkauspiirustus 1:100

Sähköinen liite: Karttapaketti - Karttapaketti rakentamislupaa varten

Sähköinen liite: Julkisivupiirustus - G-osan peruskorjaus

Julkisivupiirustus

Sähköinen liite: Muu lausunto - Malmin koulun G-osan lausunto rakennuslupavaiheen suunnitelmista

Sähköinen liite: Pohjapiirustus - G-osan peruskorjaus

Vesikattopiirustus 1:100

Sähköinen liite: Naapurien kuuleminen - Grannehörande svar 445-18-5-3

Sähköinen liite: Pohjapiirustus - G-osan peruskorjaus

Pohjapiirustus 0.krs 1:100

Lupamääräykset

Ennen rakennustyön tai kunkin työvaiheen aloittamista on ilmoitettava:

Vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on esitettävä:

Rakennesuunnitelmat

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Ilmanvaihtosuunnitelmat

Piha- ja istutussuunnitelmat

Salaojasuunnitelma

Pintavesisuunnitelma

Tarkentavat kuntotutkimukset ja raportit rakenteiden avaamisen jälkeen

Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta

Selvitys purettavasta rakennusmateriaalista ja hyväksikäytöstä

Kohteessa on rakennustyön edistymisen mukaan pidettävä vähintään seuraavat katselmukset ja tarkastukset:

Aloituskokous

Rakennekatselmus

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus

Osittainen loppukatselmus

Loppukatselmus

Töiden aloitus

Muut määräykset:

Asemapiirrokseen merkityt pelastustiet on merkittävä tontille liikennemerkkein

Rakennus on varustettava merkki- ja turvavalloilla

Paloilmoitinjärjestelmän suunnitelma sekä suunnitelma pelastustie- ja poistumisjärjestelyistä rakennustöiden ajaksi on etukäteen toimitettava hyväksyttäväksi rakennusvalvonta- sekä pelastusviranomaiselle.

Purettavat pinnat on dokumentoitava ennen purku-urakan aloittamista

Osastoivien rakenteiden läpivienneille on laadittava palokatkosuunnitelma.

Rakennuksen käyttöturvallisuus YM:n 1007/2017 mukaisesti (tikkaat, kaiteet, yms.)

Rakennusterveysasiantuntijan lausuntoja ja ohjeita on noudatettava

Museoviranomaisen lausuntoja, myös täydennetyt, on noudatettava

Pelastuslaitoksen lausuntoa on noudatettava.

Päivitä purkumateriaali- ja rakennusjätteselvitys hankkeen valmistuttua siten, että siinä esitetään tiedot rakennuspaikalta pois kuljetettujen rakennus- ja purkujätteiden määrästä, toimituspaikoista ja käsittelystä

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon.

Palovaroittimet on asennettava sähköverkkoon ja kytkettävä sarjaan

Radontiiviin perustuksen rakentamisen varmistaminen sekä tarvittaessa alapohjan tuuletuksesta huolehtiminen

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa (Rakl 118 §, Rakl 122 §), joka löytyy epermit ohjelmasta sekä laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (Rakl 139 §)

Rakennustyöhön ryhtyvän on huolehdittava että rakentaminen suoritetaan rakentamislain, annettujen säännösten, määräysten, myönnetyn luvan sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

Ennen rakennuksen käyttöönottamista on kopio sähkömittauspöytäkirjasta, vesijohtojen painekokeesta ja ilmanvaihdonmittaus pöytäkirjasta toimitettava epermitohjelmaan. Tarkastusasiakirjat (rak, lvi) tulee olla ajan tasalla.

Kosteudenhallintaselvitys on jätettävä rakennusvalvontaan viikko ennen rakennustöihin ryhtymistä

Rakenne- ja muut tekniset piirustukset tulee jättää ePermit- ohjelmaan viikko ennen kyseisen työvaiheen aloittamista.

Päivitä purkumateriaali- ja rakennusjätteselvitys hankkeen valmistuttua siten, että siinä esitetään tiedot rakennuspaikalta pois kuljetettujen rakennus- ja purkujätteiden määrästä, toimituspaikoista ja käsittelystä.

Toimivallan peruste

Paraisten kaupungin hallintosäännön mukaisen toimivallan siirron mukaan.

Sovelletut oikeusohjeet

RakL 30 § Rakennuksen korjaaminen

RakL 42 § Rakentamislupa

RakL 43 § Rakentamisluvan myöntäminen

RakL 59 § Lupa vähäiseen poikkeamiseen rakentamisluvan ja loppukatselmuksen yhteydessä

RakL 63 § Kuuleminen ja tiedottaminen rakentamisluvasta

RakL 79 § Lupa- ja valvontamaksu

RAKL 112 § Viranomaiskatselmukset

RAKL 122 § Loppukatselmuks

RAKL 123 § Osittainen loppukatselmuks

Kenneth Koskinen
email: kenneth.koskinen@pargas.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä

04.03.2026

Nähtävilläolopaikka

Kuulutus päätöksineen on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutus on nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.parainen.fi.

Päätöksestä perittävä kunnan hyväksymän taksan mukainen lupa- ja valvontamaksu

2425.00 euroa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tekijälle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa päätöksen tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta.

Kuulutuksen julkaisupäivä on 04.03.2026 (päätöstä seuraava päivä)

Päätös on lainvoimainen 13.04.2026 (päätöksestä seuraava päivä + 7+30vrk ja pyhät huomioitava)

Päätöksen tekijälle osoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai tämän valtuuttaman asiamiehen toimitettava Paraisten kaupunki, lupalautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen tai lähetettävä s- postitse: lupalautakunta@parainen.fi viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Kaupungintalon aukioloaika klo 9:00–15:00.

Osoite ja muut yhteystiedot oikaisuvaatimuksen toimittamiselle:

Paraisten kaupunki, lupalautakunta

Rantatie 28, 21600 Parainen

lupalautakunta@parainen.fi

Puhelinnumero kirjaamoon: 040 488 6080

Oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus lupapäätökseen säädetään rakentamislaisissa (179–183 §.)

Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen toimittaminen:

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä laillisilla perusteilla sitä vaaditaan.
- Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
- Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus lähetetään ja sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle aina lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä päivänä, jona asiakirja on annettu viranomaiselle. Postitse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi katsotaan se päivä, jona lähetys on saapunut viranomaisen postilokeroon tai viranomaiselle on toimitettu ilmoitus lähetyksen saapumisesta postiyritykseen. Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin rakentamislaisissa sekä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

Oikaisuvaatimus julkisoikeudellisesta maksusta

Lupamaksua ja valvontamaksua koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan lupapäätöksen muutoksenhaun kanssa samaa menettelyä rakennusvalvontaviranomaisen taksan tulkintaan liittyen.

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Rakennusvalvontaviranomaisen taksaan perustuvan suoraan ulosottokelpoisen saatavan maksusta on mahdollista tehdä perustevalitus Turun hallinto-oikeudelle. Perustevalitusaika on viisi vuotta sitä seuranneen vuoden alusta, jona maksu on määrätty tai maksuunpantu.